

GENERAL CATALOGUE 2026

COFFE GRINDERS

COMMERCIAL p.4

PERFORMANCE p.5

Supra 83

Supra 68

Supra G Series

ADVANCED p.9

MI40 PRO

MI40

MI20

CLASSIC p.12

M42M

M7

MX

M42

M7K

MXK

SHOP p.18

MC7

MC6

MC42

HOME p.21

LEO LINE p.22

Leo 55 Touch

Leo 55

Leo 55 Essential

Leo 55 Easy

M2 LINE p.26

M2E

M2D

M2M

TAMPERS p.29

CPS

CPS Twist

POGO

BARLINE p.32

BLENDERS p.33

P100

P100D

P102

P102D

P103

P105

MIXERS p.36

F4

F4D

F4T

F6

F6D

F6T

FRUIT SQUEEZER p.39

P206

P200

P202

**COFFEE GRINDERS
COMMERCIAL**

► PERFORMANCE

Supra 83



► OPTIONAL / OPTIONAL

#TotalWhite*

Macine piane in titanio / Titanium flat burrs

Voltaggio 110 V / Voltage 110 V

Focus Lock

*esclusivamente con C02 Bianco / exclusively with C02 White

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 83 mm Flat
Capacità tramoggia / Hopper capacity	1,5 Kg
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	244 x 354 x 638 mm
Peso netto / Net weight	14,5 Kg
Potenza / Power	750 W
Giri motore / RPM	1400 (rpm)

► COLORI / COLOURS

C02 Bianco / White

C73 Nero / Black

► STANDARD FEATURES

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), schermo touch da 3,5", interfaccia grafica personalizzabile con Dosing Type Selection (DTS – Standard/Push&Grind/Barista), ventilazione integrata, sistema anti-clumping.

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), 3,5" touch screen, customizable HMI with Dosing Type Selection (DTS – Standard/ Push&Grind/Barista), integrated ventilation, anti-clumping system.



► PERFORMANCE

Supra 83 G Series



► OPTIONAL / OPTIONAL

#TotalWhite*

Macine piane in titanio / Titanium flat burrs

Voltaggio 110 V / Voltage 110 V

Focus Lock

*esclusivamente con C02 Bianco / exclusively with C02 White

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 83 mm Flat
Capacità tramoggia / Hopper capacity	1,5 Kg
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	244 x 354 x 638 mm
Peso netto / Net weight	14,5 Kg
Potenza / Power	750 W
Giri motore / RPM	1400 (rpm)

► COLORI / COLOURS

C02 Bianco / White

C73 Nero / Black

► STANDARD FEATURES

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), schermo touch da 3,5", interfaccia grafica personalizzabile con Dosing Type Selection (DTS – Standard/ Push&Grind/Barista), ventilazione integrata, sistema anti-clumping. ITT – Instant Tare Technology, SDR – Smart Dose Recognition.

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), 3,5" touch screen, customizable HMI with Dosing Type Selection (DTS – Standard/ Push&Grind/Barista), integrated ventilation, anti-clumping system. ITT – Instant Tare Technology, SDR – Smart Dose Recognition.

► PERFORMANCE

Supra 68



► OPTIONAL / OPTIONAL

#TotalWhite*

Macine piane in titanio / Titanium flat burrs

Voltaggio 110 V / Voltage 110 V

Focus Lock

*esclusivamente con C02 Bianco / exclusively with C02 White

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 68 mm Flat
Capacità tramoggia / Hopper capacity	1,5 Kg
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	244 x 354 x 638 mm
Peso netto / Net weight	12,7 Kg
Potenza / Power	550 W
Giri motore / RPM	1400 (rpm)

► COLORI / COLOURS

C02 Bianco / White

C73 Nero / Black

► STANDARD FEATURES

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), schermo touch da 3,5", interfaccia grafica personalizzabile con Dosing Type Selection (DTS – Standard/Push&Grind/Barista), ventilazione integrata, sistema anti-clumping.

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), 3,5" touch screen, customizable HMI with Dosing Type Selection (DTS – Standard/ Push&Grind/Barista), integrated ventilation, anti-clumping system.

► PERFORMANCE

Supra 68 G Series



► OPTIONAL / OPTIONAL

#TotalWhite*

Macine piane in titanio / Titanium flat burrs

Voltaggio 110 V / Voltage 110 V

Focus Lock

*esclusivamente con C02 Bianco / exclusively with C02 White

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 68 mm Flat
Capacità tramoggia / Hopper capacity	1,5 Kg
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	244 x 354 x 638 mm
Peso netto / Net weight	12,7 Kg
Potenza / Power	550 W
Giri motore / RPM	1400 (rpm)

► COLORI / COLOURS

C02 Bianco / White

C73 Nero / Black

► STANDARD FEATURES

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), schermo touch da 3,5", interfaccia grafica personalizzabile con Dosing Type Selection (DTS – Standard/ Push&Grind/Barista), ventilazione integrata, sistema anti-clumping. ITT – Instant Tare Technology, SDR – Smart Dose Recognition.

Fast Opening System (FOS), Coffee Targeting System (CTS), 3,5" touch screen, customizable HMI with Dosing Type Selection (DTS – Standard/ Push&Grind/Barista), integrated ventilation, anti-clumping system. ITT – Instant Tare Technology, SDR – Smart Dose Recognition.



▶ ADVANCED

MI40 PRO



▶ OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

LX — Regolazione LX
/ LX adjustment

▶ CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant	
Macine piane / Flat burrs	Ø 65 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	196 x 307 x 560 mm
Peso netto / Net weight	8,9 Kg
Potenza / Power	600 W
Produttività / Productivity	3.5-4 g/s

▶ COLORI / COLOURS

C02 Bianco / White

C70 Grigio / Grey

C73 Nero / Black

▶ STANDARD FEATURES

Ghiera regolazione macinatura con settaggio zero macine, supporto portafiltro hands free regolabile in altezza, pulsante di avvio in ip68, forcina in metallo con rivestimento antivibrante, piattino estraibile, display touch screen 3,5”

Grinding adjustment ring with zero point burr setting, height-adjustable hands-free portafilter support, IP68 start button, metal fork with anti-vibration coating, removable tray, 3,5” touch screen display.

▶ ADVANCED MI40



▶ OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

LX — Regolazione LX
/ LX adjustment

Q — Macine piane in titanio
/ Titanium flat burrs

▶ CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant	
Macine piane / Flat burrs	Ø 65 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	196 x 307 x 560 mm
Peso netto / Net weight	8,9 Kg
Potenza / Power	480 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz)
	1680 rpm (60 Hz)

▶ COLORI / COLOURS

C02 Bianco / White

C70 Grigio / Grey

C73 Nero / Black

▶ CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



▶ STANDARD FEATURES

Quattro dosi programmabili, regolazione a scatti, capacità campana 1,2 kg, forcilla in metallo, produzione 2,6 - 3,3 g/s, ghiera di regolazione macinatura con settaggio zero macine, Display Touch Screen 3,5'' con nuova HMI, prese d'aria nel basamento per aspirazione forzata, ventola di raffreddamento regolabile.

Four programmable doses, step adjustment system, hopper capacity 1,2 kg, grinding output 2,6 - 3,3 g/s, grind adjustment ring with zero grind setting, Display Touch Screen 3,5'' with new HMI, air intakes in the base for forced suction, adjustable cooling fan.



▶ ADVANCED

MI20



▶ OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

LX — Regolazione LX
/ LX adjustment

H — Capacità campana 1,2 Kg
/ Hopper capacity 1,2 Kg

▶ CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs Ø 58 mm | Flat

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 194 x 307 x 440 mm

Peso netto / Net weight 7,5 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

▶ COLORI / COLOURS

C02 Bianco / White

C70 Grigio / Grey

C73 Nero / Black

▶ STANDARD FEATURES

Quattro dosi programmabili, regolazione a scatti, capacità campana 500 g, forcilla in metallo, produzione 2 - 2,6 g/s, ghiera di regolazione macinatura con settaggio zero macine, Display Touch Screen 3,5'' con nuova HMI.

Four programmable doses, step adjustment system, hopper capacity 500g, grinding output 2 - 2,6 g/s, grind adjustment ring with zero grind setting, Display Touch Screen 3,5'' with new HMI.



CLASSIC M42M



OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

LX — Regolazione LX
/ LX adjustment

H — Capacità campana 1,2 Kg
/ Hopper capacity 1,2 Kg

W — Supporto portafiltro
/ Filter-holder support

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant

Macine piane / Flat burrs Ø 58 mm

Dimensioni (L×P×A) / Dimensions
Standard 194 x 308 x 430 mm
Optional H 194 x 308 x 505 mm

Peso netto / Net weight 7,3 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C73 Nero raggrinzito / Wrinkled black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Due dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 0,5 Kg, produzione 2 g/s.

Two programmable doses, manual dosing, hopper capacity 0,5 Kg, grinding output 2 g/s.

CLASSIC M7



VARIANTI / VARIANTS

M7T Dose Timer

M7A Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata / Increased dose

P — Pressino telescopico / Telescopic tamper

Z — Applicazione pressino dinamometrico
/ Built-in dynamometric tamper

Y — Macine piane Red speed / Red speed flat burrs

Pacchetto 900 / 900 Package

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose	
Macine piane / Flat burrs	Ø 75 mm Flat
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	250 x 360 x 635 mm
Peso netto / Net weight	16,2 Kg
Potenza / Power	800 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) - 1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 1,4 Kg, capacità dosatore 300 g, dose regolabile 5,5-8,5 g, dispositivo contadosi.

Hopper capacity 1,4 Kg, doser capacity 300 g, dose range 5,5-8,5 g, dosing counter.



CLASSIC MX



VARIANTI / VARIANTS

MXT Dose Timer

MXA Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata / Increased dose

P — Pressino telescopico / Telescopic tamper

Y — Macine piane Red speed / Red speed flat burrs

Pacchetto 900 / 900 Package

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose

Macine piane / Flat burrs Ø 65 mm | Flat

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 230 x 370 x 600 mm

Peso netto / Net weight 11,8 Kg

Potenza / Power 340 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz) - 1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 1,4 Kg, capacità dosatore 300 g, dose regolabile 5,5-8,5 g, dispositivo contadosi.

Hopper capacity 1,4 Kg, doser capacity 300 g, dose range 5,5-8,5 g, dosing counter.



CLASSIC

M42



VARIANTI / VARIANTS

M42T Dose **Timer**

M42A Dose **Automatic**

OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — **Regolazione micrometrica**
/ Stepless adjustment system

H — **Capacità campana 1,2 Kg**
/ Hopper capacity 1,2 Kg

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose	
Macine piane / Flat burrs	Ø 58 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions	
Standard	194 x 308 x 430 mm
Optional H	194 x 308 x 505 mm
Peso netto / Net weight	8,5 Kg
Potenza / Power	300 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C73 Nero raggrinzito / Wrinkled black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 0,5 Kg, capacità dosatore 200 g, dose regolabile 5,5-8,5 g, dispositivo contadosi.

Hopper capacity 0,5 Kg, doser capacity 200 g, dose range 5,5-8,5 g, dosing counter.



CLASSIC M7K



OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata / Increased dose

P — Pressino telescopico / Telescopic tamper

Z — Applicazione pressino dinamometrico
/ Built-in dynamometric tamper

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose	
Macine piane / Flat burrs	Ø 68 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	250 x 360 x 635 mm
Peso netto / Net weight	17,3 Kg
Potenza / Power	520 W
Giri motore / RPM	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 1,4 Kg, capacità dosatore 200 g, dose regolabile 5,5-8,5 g, dispositivo contadosi.

Hopper capacity 1,4 Kg, doser capacity 200 g, dose range 5,5-8,5 g, dosing counter.



CLASSIC MXK



OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

F — Dose maggiorata / Increased dose

P — Pressino telescopico / Telescopic tamper

CARATTERISTICHE / FEATURES

Dose	
Macine piane / Flat burrs	Ø 63 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (WxDxH)	230 x 370 x 600 mm
Peso netto / Net weight	13,2 Kg
Potenza / Power	350 W
Giri motore / RPM	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 1,4 Kg, capacità dosatore 200 g, dose regolabile 5,5-8,5 g, dispositivo contadosi.

Hopper capacity 1,4 Kg, doser capacity 200 g, dose range 5,5-8,5 g, dosing counter.





OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

Y — Macine piane Red speed / Red speed flat burrs

CARATTERISTICHE / FEATURES

Shop	
Macine piane / Flat burrs	Ø 75 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	250 x 360 x 635 mm
Peso netto / Net weight	15 Kg
Potenza / Power	800 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 1,4 Kg.

Hopper capacity 1,4 Kg.



OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

Y — Macine piane Red speed / Red speed flat burrs

CARATTERISTICHE / FEATURES

Shop	
Macine piane / Flat burrs	Ø 65 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (WxDxH)	230 x 370 x 600 mm
Peso netto / Net weight	10,6 Kg
Potenza / Power	340 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 1,4 Kg.

Hopper capacity 1,4 Kg.

SHOP MC42



OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica
/ Stepless adjustment system

H — Capacità campana 1,2 Kg
/ Hopper capacity 1,2 Kg

CARATTERISTICHE / FEATURES

Shop

Macine piane / Flat burrs Ø 58 mm

Dimensioni (L×P×A) /

Dimensions	194 x 308 x 430 mm
Standard	194 x 308 x 430 mm
Optional H	194 x 308 x 505 mm

Peso netto / Net weight 7,5 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 1400 rpm (50 Hz)
1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C73 Nero raggrinzito / Wrinkled black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Capacità campana 0,5 Kg.

Hopper capacity 0,5 Kg.

COFFEE GRINDERS
HOME

► LEO LINE

Leo 55 Touch



► OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

G — Piattino / Coffee tray

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant	
Macine piane / Flat burrs	Ø 55 mm Flat
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	131 x 183 x 380 mm
Peso netto / Net weight	6,2 Kg
Potenza / Power	390 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C02 Bianco raggrinzato / Wrinkled white

C09 Grigio silver / Silver grey

C20 Nero satinato / Satin black

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► STANDARD FEATURES

Regolazione micrometrica, disco regolazione double face, capacità campana 300 g, produzione 1,8 - 2,2 g/s, forcella regolabile in altezza, tecnologia Silent System, Display Touch Screen 2,4, attivazione dosi da pulsante.

Stepless adjustment system, double-face adjustment disk, hopper capacity 300 g, grinding output 1,8 - 2,2 g/s, height adjustable fork, Silent System technology, Display Touch Screen 2,4, activation button.



LEO LINE

Leo 55



OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

G — Piattino / Coffee tray

CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant	
Macine piane / Flat burrs	Ø 55 mm Flat
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	131 x 183 x 380 mm
Peso netto / Net weight	6,2 Kg
Potenza / Power	390 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

COLORI / COLOURS

C02 Bianco raggrinzato / Wrinkled white

C09 Grigio silver / Silver grey

C20 Nero satinato / Satin black

CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



STANDARD FEATURES

Regolazione micrometrica, disco regolazione double face, capacità campana 300 g, produzione 1,8 - 2,2 g/s, forcella regolabile in altezza, tecnologia Silent System, nuova interfaccia, attivazione dosi da pulsante.

Stepless adjustment system, double-face adjustment disk, hopper capacity 300 g, grinding output 1,8 - 2,2 g/s, height adjustable fork, Silent System technology, new interface, activation button.



► LEO LINE

Leo 55 Essential



► OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

G — Piattino / Coffee tray

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Instant	
Macine piane / Flat burrs	Ø 55 mm Flat
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	131 x 183 x 380 mm
Peso netto / Net weight	6,2 Kg
Potenza / Power	310 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C02 Bianco raggrinzato / Wrinkled white

C73 Nero raggrinzato / Wrinkled black

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► STANDARD FEATURES

Regolazione micrometrica, disco regolazione double face, capacità campana 300 g, produzione 1,3 - 1,7 g/s, forcella regolabile in altezza, tecnologia Silent System, nuova interfaccia.

Stepless adjustment system, double-face adjustment disk, hopper capacity 300 g, grinding output 1,3 - 1,7 g/s, height adjustable fork, Silent System technology, new interface.



► LEO LINE

Leo 55 Easy



► OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

G — Piattino / Coffee tray

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 55 mm Flat
Produttività / Productivity	1,3-1,7 g/s
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	131 x 183 x 380 mm
Peso netto / Net weight	6,2 Kg
Potenza / Power	310 W

► COLORI / COLOURS

C02 Bianco raggrinzato / Wrinkled white

C73 Nero raggrinzato / Wrinkled black

► STANDARD FEATURES

Regolazione micrometrica, disco regolazione double face, capacità campana 300 g, produzione 1,3 - 1,7 g/s, forcella regolabile in altezza.

Stepless adjustment system, double-face adjustment disk, hopper capacity 300 g, grinding output 1,3 - 1,7 g/s, height adjustable fork.



► OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

G — Piattino / Coffee tray

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 50 mm Flat
Produttività / Productivity	1 g/s
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	152 x 250 x 382 mm
Peso netto / Net weight	5,1 Kg
Potenza / Power	220 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C06 Avorio opaco / Matte ivory

C10 Grigio satinato / Silver grey

C18 Nero / Black

C48 Petrolio / Petroleum

► STANDARD FEATURES

Dosatura manuale, tre dosi programmabili, forcella regolabile in altezza.

Manual dosing, three programmable doses, height-adjustable fork.



► OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 50 mm Flat
Produttività / Productivity	1 g/s
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	152 x 250 x 382 mm
Peso netto / Net weight	5,1 Kg
Potenza / Power	150 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio satinato / Silver grey

C18 Nero / Black

► STANDARD FEATURES

Una dose programmabile, forcina regolabile in altezza.

One programmable dose, height-adjustable fork.



► OPTIONAL / OPTIONAL

C83 Cromo / Chrome

Sistema di regolazione continua
/ Stepless adjustment system

► CARATTERISTICHE / FEATURES

Macine piane / Flat burrs	Ø 50 mm Flat
Produttività / Productivity	1 g/s
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	152 x 250 x 382 mm
Peso netto / Net weight	5 Kg
Potenza / Power	220 W
Giri motore / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C06 Avorio opaco / Matte ivory

C10 Grigio satinato / Silver grey

C18 Nero / Black

C48 Petrolio / Petroleum

► STANDARD FEATURES

Dosatura manuale, forcella regolabile in altezza.

Manual dosing, height-adjustable fork.

TAMPERS



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure	25 Kg
Pressino in alluminio / Aluminium tamper *misure diverse a richiesta / different sizes upon request	Ø 52 mm Ø 57,5 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	165 x 210 x 405 mm
Peso netto / Net weight	4 Kg

► COLORI / COLOURS

C18 Nero / Black

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Sistema di rotazione integrato / Integrated rotation system	25 Kg
Rotazione / Rotation	35°
Pressione costante / Constant pressure	25 Kg
Pressino in Teflon / Teflon tamper *misure diverse a richiesta / different sizes upon request	Ø 57,5 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	165 x 210 x 405 mm
Peso netto / Net weight	4 Kg

► COLORI / COLOURS

C18 Nero / Black

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



POGO



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Pressione costante / Constant pressure	14 Kg
Pressino in acciaio / Stainless steel tamper *misure diverse a richiesta / different sizes upon request	Ø 57,5 mm
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	66 x 66 x 142 mm
Peso netto / Net weight	0,58 Kg

► COLORI / COLOURS

C18 Nero / Black

C83 Cromo / Chrome

BARLINE

► BLENDERS

P100



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Singolo / Single

Bicchiere / Container 1,5 L - Plastica / Plastic

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 200 x 200 x 460 mm

Peso netto / Net weight 4 Kg

Potenza / Power 400 W

Giri motore / RPM | 10.000 rpm (50/60 Hz)
|| 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

C13 Lucido / Polished

► OPTIONAL / OPTIONAL

V — Variatore di velocità / Continuous speed variator

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► BLENDERS

P100D



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Doppio / Double

Bicchiere / Container 1,5 L - Plastica / Plastic

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 350 x 220 x 460 mm

Peso netto / Net weight 8 Kg

Potenza / Power 800 W

Giri motore / RPM | 10.000 rpm (50/60 Hz)
|| 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► BLENDERS

P102



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Singolo / Single	
Bicchieri / Container	1,5 L - Inox / Stainless steel
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	200 x 200 x 460 mm
Peso netto / Net weight	4 Kg
Potenza / Power	400 W
Giri motore / RPM	10.000 rpm (50/60 Hz) 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

C13 Lucido / Polished

► OPTIONAL / OPTIONAL

V — **Variatore di velocità** / Continuous speed variator

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► BLENDERS

P102D



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Doppio / Double	
Bicchieri / Container	1,5 L - Inox / Stainless steel
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	350 x 220 x 460 mm
Peso netto / Net weight	8 Kg
Potenza / Power	800 W
Giri motore / RPM	10.000 rpm (50/60 Hz) 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► BLENDERS

P103



► CARATTERISTICHE / FEATURES

3 Litri / 3 Litres

Bicchiera / Container 3 L - Inox / Stainless steel

Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H) 230 x 230 x 520 mm

Peso netto / Net weight 5,5 Kg

Potenza / Power 1.000 W

Giri motore / RPM | 12.000 rpm (50/60 Hz)
|| 22.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► OPTIONAL / OPTIONAL

V — Variatore di velocità / Continuous speed variator

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► BLENDERS

P105



► CARATTERISTICHE / FEATURES

5 Litri / 5 Litres

Bicchiera / Container 5 L - Inox / Stainless steel

Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H) 230 x 230 x 530 mm

Peso netto / Net weight 10 Kg

Potenza / Power 800 W

Giri motore / RPM | 3.000 rpm (50/60 Hz)
|| 3.600 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► MIXERS

F4



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Singolo / Single

Bicchiera / Container 0,8 L - Inox / Stainless steel

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 200 x 220 x 500 mm

Peso netto / Net weight 2,8 Kg

Potenza / Power 150 W

Giri motore / RPM 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► OPTIONAL / OPTIONAL

V — Variatore di velocità / Continuous speed variator

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► MIXERS

F4D



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Doppio / Double

Bicchiera / Container 0,8 L - Inox / Stainless steel

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 330 x 220 x 500 mm

Peso netto / Net weight 5,1 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► MIXERS

F4T



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Triplo / Triple	
Bicchiere / Container	0,8 L - Inox / Stainless steel
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	460 x 220 x 500 mm
Peso netto / Net weight	7,3 Kg
Potenza / Power	450 W
Giri motore / RPM	15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► MIXERS

F6



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Singolo / Single	
Bicchiere / Container	0,8 L - Plastica / Plastic
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	200 x 220 x 500 mm
Peso netto / Net weight	2,8 Kg
Potenza / Power	150 W
Giri motore / RPM	15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► MIXERS

F6D



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Doppio / Double

Bicchiera / Container 0,8 L - Plastica / Plastic

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 330 x 220 x 500 mm

Peso netto / Net weight 5,1 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► MIXERS

F6T



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Triplo / Triple

Bicchiera / Container 0,8 L - Plastica / Plastic

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 460 x 220 x 500 mm

Peso netto / Net weight 7,3 Kg

Potenza / Power 450 W

Giri motore / RPM 15.000 rpm (50/60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► FRUIT SQUEEZERS

P206



► CARATTERISTICHE / FEATURES

A leva / Lever citrus squeezer

Automatico / Automatic 0,8 L - Inox / Stainless steel

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 220 x 310 x 350 mm

Peso netto / Net weight 9 Kg

Potenza / Power 340 W

Giri motore / RPM 1.400 rpm (50 Hz)
1.680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

C13 Lucido / Polished

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► FRUIT SQUEEZERS

P200



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Inox / Stainless steel

2 ogive intercambiabili / 2 interchangeable pressing cones **Limoni - arance - pompelmi** / Lemons - oranges/grapefruits

Dimensioni (L×P×A) /
Dimensions (W×D×H) 220 x 310 x 340 mm

Peso netto / Net weight 8 Kg

Potenza / Power 300 W

Giri motore / RPM 1.400 rpm (50 Hz)
1.680 rpm (60 Hz)

► COLORI / COLOURS

C10 Grigio silver / Silver grey

C13 Lucido / Polished

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► FRUIT SQUEEZERS

P202



► CARATTERISTICHE / FEATURES

Ogiva / Pressing cone	Arance - pompelmi / Oranges - grapefruits
Dimensioni (L×P×A) / Dimensions (W×D×H)	220 x 310 x 340 mm
Peso netto / Net weight	8 Kg
Potenza / Power	300 W
Giri motore / RPM	1.400 rpm (50Hz) 1.680 rpm (60Hz)

► COLORI / COLOURS

C12 Grigio scuro / Dark grey

► OPTIONAL / OPTIONAL

Ogiva limoni / Lemon pressing cone

► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL





LA NOSTRA STORIA OUR HISTORY

(IT)

MACAP è l'azienda veneta di macinacaffè e pressini. Una realtà con circa un secolo di storia alle spalle. Da sempre un modello d'inventiva, eccellenza e adattabilità nelle soluzioni meccaniche, con prodotti riconosciuti per l'operatività intuitiva e precisa e le forme iconiche.

La nostra storia è il paradigma dell'imprenditore italiano. Una storia di inventori, di persone curiose che hanno sviluppato, con una sensibilità e precisione manuale uniche, delle tecnologie che sono diventate un punto di riferimento del settore.


Un percorso iniziato nel 1930 che rappresenta il modello delle piccole aziende venete che hanno ricercato l'eccellenza attraverso una miscela tra artigianalità, innovazione, legami con il territorio e collaboratori locali.

(EN)

MACAP is a Venetian company producing coffee grinders and tampers. A business whose history spans roughly a century. A model of ingenuity, excellence and adaptable mechanical solutions since its foundation, our products are known for their intuitive functionality and precision, and their iconic forms.

Our history is a paradigm of Italian entrepreneurship. A story of inventors, curious individuals whose disposition and singular manual precision led them to develop technologies that have become a benchmark in the sector.

A journey that began in 1930 and that is representative of the small Venetian companies that pursued excellence through a blend of artisanship, innovation, links to the area and local collaborators.



MACAP SRL

Via Toniolo 18, 30030

Maerne di Martellago, Venice Italy

T +39 041 5030466 | F +39 041 5030477

info@macap.it | www.macap.it